


[illegible]



 **wellmas**

Wellmas 2018 yılında otomotiv sektörüne yönelik üretim , satış ve pazarlama faaliyetleri yürüten sektöründe küresel bir oyuncu olma hedefi ile yola çıkmıştır.

Şirketimiz hizmet vermiş olduğu sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm üreterek müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı ilke edinmiştir.

Kendimizi sürekli yenileyen dinamik yapımız, her geçen yıl yükselen başarı grafiğimiz, güçlenen kurumsal kimliğimiz ve deneyimli ekibimizle sektördeki pazar payımız her geçen gün artmaktadır. Müşterilerimizin mutlak memnuniyetini sağlamak, ürünlerimizde ve hizmetimizde yüksek kaliteye ulaşarak, verimli, etkin ve sürekli hizmetle, sektörde büyümeye ve hizmet vermeye devam ediyoruz.



www.wellmas.com.tr

TEMİZLEYİCİ ÜRÜN GRUBU



FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ

Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampa-nalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarfetmeden temizlenmesi sağlar. Ambalajı 360° kendi etrafında çevirerek kullanabilirsiniz.

BRAKE & CLUCH CLEANER SPRAY

Specially designed for the cleaning of all types of brake, brake parts in particular segments, brake shoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleansing components for the removal of grease, tar and general encrusted surfaces. Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleansing in narrow areas as well. The package can be used by turning it 360° around itself.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00101	FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY 500 ml.	30 ADET /PCS
WEL.00102	FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY 30 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00103	FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY 60 lt.	1 ADET /PCS





EGR VALF TEMİZLEME SPREY

EGR Sistem Temizleyici Sprey, dizel motorların hava emiş sistemini, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, EGR ve turbo sistemlerini temizlemek üzere geliştirilmiştir. Dizel motorların emme manifoldunda, emme subaplarında, EGR valfinden ve turbolarında her serviste kullanımı tavsiye edilir.

Güçlü spreyliliği sayesinde temizleme işlemini etkin yapar. Kullanımı kolaydır, parçaları sökmeye gerek kalmadan 5 dk içinde temizleme işlemi gerçekleştirir. Motorun düzensiz çalışmasını ve teklemeyi önler. Yakıt ekonomisini ve motor performansını artırır. Dizel Partikül Filtresine (DPF) ve katalitik konvertöre zarar vermez.

EGR CLEANER SPREY

EGR System Cleaner Spray has been developed to clean the air intake system, air flow sensor, intake manifold, EGR and turbo systems of diesel engines. It is recommended for use in every service on the intake manifold, intake valves, EGR valve and turbos of diesel engines.

It makes the cleaning process effective thanks to its powerful spray feature. It is easy to use and cleans within 5 minutes without the need to disassemble the parts. It prevents the engine from running irregularly and stalling. Increases fuel economy and engine performance. It does not damage the Diesel Particulate Filter (DPF) and catalytic converter.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00108	EGR VALF TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS



ENJEKTÖR TEMİZLEME

Tamamen kaynamış enjektörlerin kolayca sökülmesine yardımcı olur. Enjektör diplerine sıktıktan 15 dakika sonra enjektörün rahat bir şekilde sökülmesini sağlar.

Kullanım alanları: Enjektör ve pompa tamirinde ve tamirhanelerde.

INJECTOR CLEANER

It helps to easily disassemble completely boiled injectors. It provides easy disassembly of the injector 15 minutes after squeezing into the injector bottoms.

Areas of use: Injector and pump repair and in repair shops.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00111	ENJEKTÖR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS



EMME VALFİ TEMİZLEME

Araçlarda Bulunan Valflerin, Ventillerin Hava Emiş Hatında, Emiş ve dağıtıcı ventillerde oluşmuş yağ ve kurum tortularını çok hızlı bir şekilde çözer ve temizler. Motorlarda oluşan siyah duman atma kirliliğini giderir. Motor hava emişini artırır, performans düşüklüğünü giderir. Cetan sayısını yükseltir, partikül filtresinde oluşabilecek kirliliği giderir. Egzozdan kirli duman atışını azaltır. Daha çevreci bir atık salınımı sağlar.

Kullanım şekli:

Motorun ısınması için 10 dakika çalıştırın. Motoru 2000 devri geçmeyecek şekilde farklı devirlerde çalıştırın. En fazla 3 saniye boyunca kısa mesafeden püskürtün. Her püskürtme işleminden sonra 10 saniye ara verin.

INTAKE VALVE CLEANER

Dissolves and cleans oil and soot deposits that occur on valves, air suction line of valves and suction and diffuser valves of vehicles in a very fast way. Eliminates the dirt of black smoke discharge from engines. Increases engine air suction and removes performance reduction. Increases cetane number and removes dirt that might occur in particle filter. Reduces discharge of dirty smoke from exhaust. Ensures more environment-friendly release of wastes.

Instructions for Use:

Start the engine for 10 minutes to heat the engine. Start the engine at different cycles in a way that will not exceed 2000 cycles. Spray at short distance for maximum 3 seconds. Wait for 10 seconds after you spray each time.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00116	EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS



ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü sprey. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir, yağ ve diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman, kayar yatak, menteşe, motorsiklet ve sanayi zincirleri, hareketli parçalar (Rulman, Dişli v.b gibi), enerjisi kesilmiş makineler üzerindeki parçalar, Cnc torna ve freze tezgahlarının ve diğer ekipmanların yağ, gres ve katranlaşmış kirlerden temizlenmesinde kullanılır.

CHAIN CLEANER

A fast acting, low residue, industrial strength degreaser designed to penetrate oils, greases and other soils. Safe for use on all metals. Strong flushing action. Removes dust, dirt, oil and other industrial soils. Low residue. For high performance and best result degreasing at roller bearings, slides, hinges, valves and fittings, motors, chain drives/sprockets, dynamic mechanisms (Bearings, Gears etc.), instruments, non energized parts in process and equipment.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00105	ZİNCİR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS



MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü sprey. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir ve yağ diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman kayar yatak, menteşe, motosiklet ve sanayi zincirleri üzerinde ki yağ, gres ve katranlaşmış kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

MOTORCYCLE CHAIN CLEANER

Fast-acting, non-permanent spray, for displacing the lubricating oil and grease. It is suitable for all metals and metallic alloys. It dissolves all the dirt, oil and other tarred residues. It leaves no residues. It is applied to clean the lubricating oil, grease and other tarred residues located on bearing sleeves, hinges, motorcycle and industrial chains.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00113	MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY 250 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00104	MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS



MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Soğuk ve sıcaklığa dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen, yüksek vasıflı yağlayıcıdır. Kullanım amacı motosiklet zincir yağlarında sürtünmeyi azaltarak performansı artırır. -40°C ile +200°C arasında çalışılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Damlama yapmaz. Yüzeyle tutunma özelliği yüksektir. Korozyonu engeller. Nem ve suyu itici özelliği vardır.

MOTORCYCLE CHAIN LUBE SPRAY

It is a high-quality lubricant that is hot and cold proof and can be operated under heavy loads. It is aimed to reduce friction in motorbike chain lubricants, thus increasing the performance. Can work between 40°C to +200°C. It has good lubrication features. Do not drip. Highly adheres to the surface. Prevents corrosion. It is humidity and water repellent.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00114	MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY 250 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00106	MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS



PFTE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Oksijen sensöründen uygulaması yapılarak 45 dakikalık rejenerasyon yöntemiyle partikül filtresindeki kurumların temizlenmesini sağlar. DPF (Partikül Yakıt Katkısı) ile uygulanması tavsiye edilir.

PARTICULATE FILTER CLEANER

It cleans the soot in the particulate filter with the 45-minute regeneration method by applying it from the oxygen sensor. It is recommended to be applied with Particulate Filtre Fuel Additive).

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00112	PTFE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS





AKIŞMETRE TEMİZLEME

Modern enjektörlü motorlarda kullanılan hava akış sensörlerinin zamanla düşen performansını iyileştirir ve ilk değerlerine getirir. Hava akışmetre etrafındaki kurumları ve katranlaşmış yağların temizlenmesine yardımcı olur.

AIR FLOW SENSOR CLEANER

It improves the performance of air flow sensors used in modern injector engines over time and restores them to their original values. Helps to clean the soot and tarry oils around the air flow meter.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00115	AKIŞMETRE TEMİZLEME SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS



KONTAK TEMİZLEME

Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlere temizlemek için kullanılır. Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar. Ev aletleri, bahçe teçhizatı, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, far soketleri ve diğer soketlerin oksitlenmesini önlemek amacıyla (yağsız kontak temizleme), araç beyin kartları ve elektronik kartlar için (yağlı kontak temizleme) kullanılır. Periyodik uygulamalar parça ömrünün uzamasını sağlayabilir

CONTACT CLENER


Used as a strong and fast, non smearing cleaner for protects all kinds of mechanical and electrical parts. Improves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It is used for household appliances, garden equipment, car door and trunk locks, car headlight holders, headlight sockets and other sockets to prevent oxidation (oil-free contact cleaning), for vehicle brain cards and electronic cards (oily contact cleaning). Relubrication may be necessary. Periodic cleaning may prolong life expectancy.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00110	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞSIZ) 400 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00117	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞLI) 400 ml.	24 ADET /PCS



www.wellmas

KOZMETİK ÜRÜN GRUBU



MOTOR TEMİZLEME

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar. Sıcak motora uygulanmaz.

ENGINE CLEANER

Powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical parts. Do not apply to a hot engine.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00201	MOTOR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00202	MOTOR TEMİZLEME 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00203	MOTOR TEMİZLEME 30 lt.	1 ADET /PCS



LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Tüm tekerlekli taşıtların, lastik temizliği ve parlatılmasında kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, toz çekmez, eskimiş lastiği parlatır ve yeni bir görünüm sağlar. Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez. İçeriği sayesinde mükemmel bir bakım sağlar. Sertleşmeyi engeller.

TYRE CLEANER AND POLISH FOAM

It cleans and achieves a glossy appearance on tyres of all wheeled vehicles. It is used for tire cleaning and polishing of all vehicles. It cleans the dirt that has penetrated into fine points, shines the old tire and provides a new look.. Does not harfull for steel and alloy wheel rims. It provides perfect maintenance for the tire. It impedes hardening of the tires.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00204	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00205	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00206	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 30 lt.	1 ADET /PCS



JANT TEMİZLEME

Jant üzerinde birikmiş yağ, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

WHEEL CLEANING

It is powerful wheel rim cleaner that dissolves rapidly into all types of oil, brake pad dust and stubborn dirt. Can be sprayed towards to all types of steel or alloy wheels, does not harfull to any part of the wheel. It helps to prevent, rust and corrosion onto the brake discs



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00207	JANT TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00208	JANT TEMİZLEME KONSANTRE 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00209	JANT TEMİZLEME KONSANTRE 30 lt.	1 ADET /PCS



DÖŞEME TEMİZLEME

Otomobilinizin koltuk döşemeleri, tavan ve taban temizliğinde kullanabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Portakal ve turuncu kokusu sayesinde kötü kokuları da absorbe eder. Kumaş, kadife ve suni deriye uygun olduğu gibi, araç içi plastik ve alaşım yüzeylerde de kullanılabilir.

FLOOR CLEANER FOAM

Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle. Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing. Suitable for every types of textile including velvet and artificial leather. Leaves a refreshing orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00210	DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00211	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00212	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE 30 lt.	1 ADET /PCS



TORPİDO TEMİZLEME VE PARLATICI

Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik ve parlaklık için kullanılır. Tozdan ve uzun süreli kullanımdan dolayı rengi atmış yüzeylere, yeni bir görüntü verir. Anti statiktir, tozu iter. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit gıcırtılarının önlenmesine yardımcı olur.

DASHBOARD CLEANER & POLISH

Anti-static dashboard cleaner and polish. Suitable to be used at plastic and rubber surfaces to achieve a clean and well shine looking. Long lasting for plastic and rubber surfaces. Helps to avoid cockpit squeaks.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00213	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00214	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00215	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 30 lt.	1 ADET /PCS



ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK

Araç Klima Temizleme Köpük Spreyi, tüm araç klimalarının kanallarında uzatma hortum sayesinde kanal içindeki bakterileri yok etmeyi sağlar. Limon kokusu sayesinde ferah bir koku verir.

VEHICLE AIR CONDITION CLEANER FOAM

Vehicle Air Conditioner Cleaning Foam Spray provides to destroy the bacteria in the channels of all vehicle air conditioners thanks to the extension hose. Provides a fresh scent thanks to lemon scent.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00233	ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS



ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ

Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır.

VEHICLE AND AIR CONDITION DEODORIZER

The vehicle is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed for use in the interior of the air conditioning system and vehicles. Bacteria, fungi and odors caused by microbes. Prevent allergic reactions and leaves a pleasant smell.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00234	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - TROPIK MANGO 150 ml.	24 ADET
WEL.00235	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - AQUA FRESH 150 ml.	24 ADET
WEL.00238	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - ELMA SPREY 150 ml.	24 ADET
WEL.00239	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - LAVANTA SPREY 150 ml.	24 ADET
WEL.00240	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - COOL LIME 150 ml.	24 ADET



LASTİK TAMİR KİTİ

Lastik Tamir Edici ve Şişirici Sprey tüm binek otomobil, motosilet, bisiklet, hafif ticari araç yada karavanlarda kullanılabilir. Lastik Tamir Spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikte üretilmiştir. Genellikle araç lastikleri, tahmin edilmeyen en olmadık anlarda patlar. Zahmetli ve torucu olan lastik değiştirme sorununu, bu sprej sayesinde pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklanışan özel formülü ile patlayan lastiğinizi tamir eder ve 20 psi 'a kadar şişirebilir. Lastik Tamir Spreyi patlamış lastikleri sökmeden onarır. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür, lastiğe zarar vermez. Patlak lastik ile yolda kalmaya son verir. Lastik Tamir Edici ve Şişirici Sprey, zorlu yol koşulları dikkate alındığında tüm araçlarda mutlaka bulunması gereken bir üründür.

TIRE REPAIR

Tire Repair and Inflating Spray can be utilized on all kinds of passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans. Tire repair Spray has been produced with the property of repairing the flat at the most unexpected times. You can resolve the cumbersome and tiring tire changing problem in a practical way with this spray. The Tire Repair Spray, containing a special formula that becomes vulcanized upon the contact with the air, mends your flat tire and can inflate it up to 20 psi. Tire Repair Spray mends the tires without removing them from the vehicle. It is a practical, fast and reliable product and does not cause any harm to the tire. It ends the problem of to be detained on the road by a flat tire. Tire Repair and Inflating Spray is a product to be absolutely available on every vehicle when considering the difficult road conditions.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00237	LASTİK TAMİR KİTİ 400 ml.	24 ADET /PCS



ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMLİ

Dermatolojik olarak test edilmiş olan ürünümüzün Ph'ı nötrdür. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlerken istenmeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarrufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür. Özel pompası her basışta el temizliği için gerekli olan 3 gr ürün dozajlar. Biyolojik indirgeme özelliği sayesinde lavaboları kirletmeden, giderleri tıkamadan, arıtma tesisine çözülmüş olarak gider ve enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostudur %80 doğada parçalanır. 5234 sayılı Kozmetik Kanunu Kozmetik Yönetmeliği Hükümlerine göre üretilmiştir. İçindeki gliserin sayesinde krem sürme hissiyatı gerektirmez.

INDUSTRIAL HAND CLEANING CREAM

The pH of our product which was tested dermatologically is neutral. Thanks to its pleasant odor, it eliminates the unpleasant odors while cleaning. It provides an effective cleaning by virtue of its special formula. It saves in time and water and decreases the cleaning cost. Its special pump doses 3 gr product necessary for the hand cleaning per each pressing. Thanks to its property of biological reduction, it sends the dirt to the treatment facility in dissolved form without polluting the washbasins and clogging the drains and it saves energy. It is environmental friendly and degrades in nature at the rate of 80%. It is manufactured pursuant to the provisions of Regulation of Cosmetics Law No. 5234. Thanks to glycerin content, it does not require the feeling of applying a cream.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00216	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMLİ 3 Kg.	6 ADET /PCS
WEL.00217	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMLİ 8 Kg.	1 ADET /PCS



CİLALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI

Bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı fırça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan, tasarruf sağlar. Bünyesinde bulunan köpük ile ekstra köpük yapıcı malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Cıla ile aracı düzenli kullanımda cıvalar kirlenmesini geciktirir. 60 lt tenekeye 1 lt şampuan yeterlidir.

CAR WASH SHAMPOO

It is special mixture with contained active substances, used for wash your cars without any brush. It provides save of electricity, water and time. Due to its own foam, any extra foaming materials are not needed. if frequently be use polish for car, it will delay the car pollution. 1 liter of shampoo is sufficient for a 60 liter can.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00218	CİLALI FIRÇASIZ OTO YIKAMA KONSANTRE 20 kg.	24 ADET /PCS



wellmas

SIVI ÜRÜN GRUBU



Wellblue

Wellblue,% 32,5 üre ve% 67,5 saf sudan oluşan su bazlı bir üre çözeltisidir. Dizel motorlu araçların egzoz emisyonlarını azaltmak için kullanılır.ISO 22241 standardına uygun olarak üretilmiş olup SCR teknolojisine sahip dizel motorlu araçlardan çevreye salınan zararlı nitrojen oksit (Nox) emisyonlarını Euro IV ve sonrası emisyon standartlarında belirtilen seviyelere indirgenmesini sağlar.

Wellblue

Wellblue is a water-based urea solution consisting 32.5% urea and 67.5% purified water. It uses to reduce the exhaust emissions of diesel engine vehicles. It has been produced in accordance with the ISO 22241 standard and it reduce the harmful nitrogen oxide (Nox) emissions released into the environment from diesel engine vehicles with SCR technology to the levels specified in Euro IV and later emission standards.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00419	ADBLUE 5 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00420	ADBLUE 10 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00421	ADBLUE 20 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00422	ADBLUE IBC	1 ADET /PCS



ANTİFRİZLİ KONSANTRE CAM SUYU

Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar, kışın su püskürtme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önler. Sileceklerin mükemmel bir şekilde kaymasını sağlar, toz, böcek, yağ ve trafik lekelerini yok eder, plastik ve metal aksama zarar vermez. Mevsimsel kullanım içindir.

ANTI-FREEZE CONCENTRATED GLASS WATER

It ensures a safer view under every kind of driving conditions and prevents the water of water spraying system and water in the water flass tank from freezing. It enables wipers to slide perfectly and wipes off the dust, bugs, oil and traffic stains and doesn't harm the plastic and metal parts. It is for seasonal use.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00423	KONSANTRE CAM SUYU -60 250 ml.	1 ADET /PCS
WEL.00424	CAM SUYU -30° 1 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00425	CAM SUYU 1 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00426	KONSANTRE CAM SABUNU 35 ml.	1 ADET /PCS



ANTİFRİZ

Korozyon oluşumunu önler. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etilen glikol bazlı ve özel katıklar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımların kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya ve aşınmaya karşı korur.

ANTIFREEZE

This product prevents corrosion. Increases the freezing and boiling point. Long lasting antifreeze based on ethylene glycol and special additives. In modern vehicles that use light alloys and feature aluminum-containing engines, they provide excellent protection of metals. Protect the engine cooling system from freezing, boiling, corrosion, corrosion and abrasion.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00410	MAVİ -40 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS	GRS.00401	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS
WEL.00411	MAVİ -56 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS	GRS.00402	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS
WEL.00412	MAVİ -40 ANTİFRİZ 3 lt.	4 ADET/PCS	GRS.00403	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 3 lt.	4 ADET/PCS
WEL.00413	MAVİ -56 ANTİFRİZ 3 lt.	4 ADET/PCS	GRS.00404	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 3 lt.	4 ADET/PCS
WEL.00415	MAVİ -40 ANTİFRİZ 16 lt.	1 ADET/PCS	GRS.00405	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 16 lt.	1 ADET/PCS
WEL.00414	MAVİ -56 ANTİFRİZ 16 lt.	1 ADET/PCS	GRS.00406	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 16 lt.	1 ADET/PCS
WEL.00416	MAVİ -72 ANTİFRİZ 16 lt.	1 ADET/PCS	GRS.00407	KIRMIZI -72 ANTİFRİZ 16 lt.	1 ADET/PCS
WEL.00417	MAVİ -40 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS	GRS.00408	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS
WEL.00418	MAVİ -56 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS	GRS.00409	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS



Wellmas

YAĞLAYICI ve KATKI ÜRÜN GRUBU



SIVI GRES

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

LIQUID GREASE

General purpose lubricant spray with fast penetration, high holding on the surfaces. Widely used in industrial areas as a general lubricant as well as at homes where lubrication needed.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00509	SIVI GRES SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00510	SIVI GRES SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00511	SIVI GRES 5 lt.	1 ADET /PCS
WEL.00512	SIVI GRES 30 lt.	1 ADET /PCS



ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA

Soğuk ve ısıya dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek viskoziteli gres yağlayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Motorsikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasında uzun zaman tesirlidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

CHAIN & WIRE ROPE LUBE

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), motorcycle chains, chain bowl, chain cylinder, wire rope, O and X-rings, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. Longlasting staining between the temperatures 40°C and +200°C. No dripping, high holding to the surface, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00502	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00511	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS



SİLİKON SPREY

Silikon bazlı yağlayıcı sprej. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makinaları (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

SILICONE SPRAY

Silicone lubricating spray. Car door plastics, door hinges, hull doors, belt conveyors, motor bearings and suitable to use at many other places in industry.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00503	SİLİKON SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS




ETER SPREY

Çeşitli nedenlerden ötürü zor çalışan Benzin ve Dizel motorlarının kolay çalışmalarını sağlayan sprej. Otomobil, kamyon, motorsiklet, benzinli çim biçme makinası, deniz araçları sıvı yakıtlı motorlarının ilk çalıştırma sıkıntıları için kullanılır.

ETHER STARTER

This spray is to be used, when some gasoline and diesel engines get start difficulties. It makes them run easier. It is used for reducing the first-start problems of the liquid fueled engines of cars, trucks, motorcycles, lawn mowers and marine vehicles.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00524	ETER SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS



YAKIT KATKISI VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Eksoz dumanını ve kirliliği azaltır.

Uygulama: 15-20 lt yakıt için (300 ml.) Bir şişe kullanınız. Yakıt miktarına göre ilave edeceğiniz katkı miktarını yukarıda orana göre ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

CARBON CLEANING FUEL ADDITIVE

Prevents gelation of the fuel and freezing. Simplifies operation of the engine in the cold. Provides good combustion of fuel. Increases engine power and fuel saving. Cleans the remains. Reduces power loss in the motor and maintenance costs. Also reduces exhaust fumes and pollution.

Application: Use one bottle product (300 ml) for 15-20 L gasoline. If you want to use more additive, set the additive amount according to fuel amount. Will not damage the catalyst.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00515	DİZEL YAKIT KATKISI VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00516	BENZİN YAKIT KATKISI VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ml.	24 ADET /PCS



MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ

Wellmas Motor Yağ Sızıntı Önleyici, motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durduran ve önleyen yağda çözünebilen motor yağ katkısıdır.

Özellikleri: Motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durdurur ve önler. Krank mili, kam mili ve subapların lastik ve neopren contalarını güçlendirir. Sentetik, mineral bazlı, tek dereceli veya çok dereceli tüm motor yağları ile uyumludur. Katalitik konvertöre zarar vermez. Yağın viskozitesini ve kalitesini etkilemez.

Kullanım yeri: Yağ eksiltlen turboşarjlı olan veya olmayan tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

ENGINE OIL PREVENT LEAK

GrassBurg Engine Oil Leak Preventer is an oil-soluble engine oil additive that stops and prevents oil leaks without disassembling engine parts.

Features: Stops and prevents oil leaks without dismantling engine parts. It strengthens the rubber and neoprene seals of the crankshaft, camshaft and valves. Compatible with all synthetic, mineral-based, single-grade or multi-grade engine oils. It does not damage the catalytic converter. It does not affect the viscosity and quality of the oil.

Area of use: It is recommended for use in all gasoline and diesel engines with or without oil-reducing turbocharger.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00528	MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ 300 ml.	24 ADET /PCS



MOTOR İÇİ TEMİZLEME

Yağ filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

Uygulama: Yağ değişimden önce kirli yağa eklenir. Motor rölanti devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağ filtresi ile birlikte yağ değiştirilir.

Uyarılar ve ilkyardım: Yağ kilometresi geçmiş araçlarda kirlilik fazla olduğu için, kartel yağ süzgeci tıkanma ihtimali yüksektir. Yağ değişimi esnasında süzgecin kontrol edilmesi önerilir.

ENGINE INSIDE CLEANER

Allowed removal with old oil from the engine, which are accumulated in the engine oil, filter can not prevent carbon, soot and dirt. Provides well engine operation. Prevents contamination of the new oil. Extended oil and engine life with increase the performance of a new oil.

Application: Added to dirty oil before an oil change. After the engine run idle for about 10 minutes. Oil is changed together oil filter.

Cautions & Precautions: Crankcase oil filter may be clogged because of oil pollution which is much more in the oil kilometer past vehicles. Recommended checking the filter during oil change. Flammable. Avoid contact with fire.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00517	MOTOR İÇİ TEMİZLEME 300 ml.	24 ADET /PCS



LİFTER SES KESİCİ

Motor içerisindeki yağ kanallarını temizleyerek hidrolik supap iticilerin (lifter) içerisine yağın tam dolmasını sağlar ve dolayısıyla çalışma sesini azaltır, motorun çalışma güvenliğini sağlar. Motor yağının yağlama özelliklerini iyileştirir. Metal yüzeylere yapışan ve olumsuz etkilere neden olan sert-sağlam yağ filmini temizler. Supap iticilerindeki sesleri azaltır. Supap yüzeylerini temizler. Katalitik Konverter ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir.

LIFTER SOUND CUTTER

Provides oil to fullfill into hydrollic valve lifters by cleaning oil channels in the engine. Decreases running noise. Provides engine to run safe. Improves lubricant property of engine oil. Cleans hard-strong oil film which sticks on metal surfaces and causes nagtive effects. Decreases the noise of valve lifters. Cleans valve surfaces. Can be used for Catalytic converter and vehicles with diesel particle filter.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00527	LİFTER SES KESİCİ 300 ml.	24 ADET /PCS



YAĞ VE DUMAN KESİCİ

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vurutuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

OIL AND FUMES CUTTER

It is the new generation additive, which balances the oil viscosity of the engine at high temperatures to help preventing the oil burning. It tunes the coefficient of oil friction, reduces knocking and abrasion. It also reduces exhaust smoke and oil burning.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00525	YAĞ VE DUMAN KESİCİ PRATİK KAPAK 400 ml.	24 ADET /PCS



RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ

Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

Kullanım Alanları: Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik veya çatlamış soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır.

STOP LEAK RADIATOR

The product can use safely in all types of cooling radiator whatever of the radiator materials. Anti-corrosion properties provides extra protection.

Uses: with a water cooling system is used as a combustion leak prevention in all the holes or cracked engine cooling and indoor heating radiator.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00513	RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ 300 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00514	RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ 750 ml.	24 ADET /PCS



RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME

Yağ soğutucusu patlayan araçlarda soğutma sisteminin içindeki suya karışan yağları arındırmasında oldukça etkilidir. Diğer muadillerinin aksine asit içermediği için, aracınızdaki kauçuk hortum veya alüminyum parçalara zarar vermez. Radyatör içerisindeki yağ, pas ve kurumları çözerek temizler. Kalıntı bırakmaz.

RADIATOR CLEANER

The oil cooler is very effective in purifying the oil mixed with the water in the cooling system of the vehicles that have exploded. It does not contain acid unlike other counterparts, will not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle. It dissolves and cleans the oil, rust and soot in the radiator.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00522	RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME 300 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00528	RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME 450 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00523	RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME 750 ml.	24 ADET /PCS



DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tıkanıklardan kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. Dpf arıza ve problemlerini çözmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştiremeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

DPF CLEANING DIESEL FUEL ADDITIVE

It is developed for cleaning of dirty particles from filter. It brings NOx and burning values to standard. It helps to reduce power loss due to deposits. It helps to solve DPF defects and problems. It normalizes regeneration process.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00521	DPF PARTIKUL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI 300 ml.	24 ADET /PCS



ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL SES KESİCİ

Limitli Kaymalı Diferansiyeller, Manuel Şanzımanlar ve Dişli Kutuları için, normal yağa 1 tüp Şanzıman Yağı Katkısı ekleyin. Kamyon ve traktör şanzımanları ve diferansiyelleri için hacimce % 10 ekleyin. Otomatik şanzımanlarda kullanılmaz. AŞIRI DOLDURMAYIN!

GEAR OIL TREATMENT

For Limited Slip Differentials, Manual Transmissions and Gear Boxes, add 1 tube of Gear Oil Treatment to regular lubricant. For truck and tractor transmissions and differentials, add 10% by volume. Not for use in automatic transmissions. DO NOT OVERFILL!

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00526	ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL SES KESİCİ 207 ml.	24 ADET /PCS



EGZUZ MONTAJ PASTASI

Egzoz Montaj Pastası, egzoz sistemlerinde boru ve flanş bağlantılarının hızlı, basit, gaz geçirmez montajı için geliştirilmiştir. Egzoz Montaj Pastası asbest içermez, çevreyi kirletmez, kalıcı olarak ısıya dayanıklıdır ve tahribatsız parçalanmaya izin verir.

Egzoz sistemlerinin profesyonel montajekipmanı olarak kullanılır. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. **Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.**

EXHAUST MOUNTING PASTECLEANER

Exhaust Mounting Paste has been developed for fast, simple, gas-tight installation of pipes and flange connections in exhaust systems. Exhaust Mounting Paste does not contain asbestos, does not pollute the environment, is permanently heat resistant and allows non-destructive disintegration.

It is used as professional installation equipment of exhaust systems. The assembled pipes do not boil and can be easily disassembled. **Temperature range max. approx. + 700 °C.**

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00504	EKZUZ MONTAJ PASTASI 150 ml.	24 ADET /PCS



HİDROLİK FREN YAĞI DOT

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debriyajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliğidir. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdiği özel katkıları sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

HYDRAULIC BRAKE FLUID DOT

This is a high quality synthetic brake fluid for hydraulic brake systems and disk clutches of motor vehicles. It provides excellent power transmission and safe engine start under favour of high boiling point characteristic. Also by force of special additives in fluid, provides maximum protection for brake system and prevents rust, corrosion and abrasion factors.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00505	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 3-Plastik 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00506	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 4-Plastik 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00507	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 5.1-Plastik 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00508	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 4-Plastik 5 lt	4 ADET /PCS



DPF TEMİZLEYİCİ

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Partikül söküldükten sonra partikül temizleme tabancası ile uygulanır. Tabancanın verdiği etkin basınç ile partikül etrafındaki kurumların ilk etapta REAKSIYON SIVISI ile temizlenmesi, ikinci etapta DURULAMA SIVISI ile durulama işlemi yapılarak partikül içindeki kurumları tamamı temizlenir.

DPF CLEANER

Developed for dirty particulate filter cleaning. NOx values bring combustion values back to normal. It is applied with a particle cleaning gun after the particle is removed. With the effective pressure given by the gun, the institutions around the particles are cleaned with REACTION LIQUID in the first stage and rinsed with RINSE LIQUID in the second stage, and all the institutions in the particles are cleaned

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00509	PARTİKUL FİLTRE TEMİZLEME-REAKSIYON SIVISI 1 Lt.	24 ADET /PCS
WEL.00510	PARTİKUL FİLTRE TEMİZLEME-DURULAMA SIVISI 1 Lt.	24 ADET /PCS



www.wellmas

MEKANİK ÜRÜN GRUBU



RTV SIVI CONTA

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşlukların doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir.

Özellikler: 60°C ile + 300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir. RTV özelliği sayesinde ortam sıcaklığına göre kurur.

RTV LIQUID GASKET

All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material.

Properties: 60°C to +300°C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects. Thanks to its RTV feature, it dries according to the ambient temperature.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00603	RTV GRİ SIVI CONTA 80 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00604	RTV GRİ SIVI CONTA 80 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00601	OTOMATİK RTV GRİ SIVI CONTA 200 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00602	OTOMATİK RTV SİYAH SIVI CONTA 200 ml.	24 ADET /PCS



KÖRÜKLÜ PORTAKAL SIVI CONTA

Kaplamasız ve sert flanş bağlantılarının yalıtımı için uygundur. 0.25 mm'ye kadar boşlukları doldurmaktadır. Conta yüzeylerindeki kılcal çatlak, deformasyonları ve boşlukları doldurur. 0,25 mm'ye kadar dar conta alanlarında -55°C/ +400 °C'ye kadar termal toleransa sahip üstün mühendislik contasıdır. Mevcut katı contaların yerini tutmaktadır. Çıkarılması kolaydır. Çok üstün kimyasal dayanıklılığa sahiptir.

ORANGE LIQUID GASKET

They are suitable for insulation of uncoated and hard flange connections. It fills holes up to 0.25 mm. It fills hair cracks, deformations and holes on the surfaces of gaskets. It is an outstanding engineering gasket having thermal tolerance in the range of -55°C/ +400 °C at narrow gasket area up to 0,25 mm. It is a substitute for existing solid gaskets. It is easily removable and has extraordinary chemical resistance.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00605	KÖRÜKLÜ PORTAKAL SIVI CONTA 50 ml.	24 ADET /PCS



CİVATA SABİTLEYİCİ

Yüksek - orta kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemette sökülmez civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökülmemesi ve gevşememesi istenen civata motor bloklar' titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında 1" (25mm) ye kadar civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

BOLT STABILIZER

High - medium strength, anaerobic stabilization can not be removed in high strength bolts, the bolts screw fixings. Removing engine failure and loosening bolts desired blocks' in the installation of all equipment vibrating conveyors and general 1" (25mm) up bolts used for fixing screws and studs.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00606	CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 15 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00607	CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 15 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00608	CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 50 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00609	CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 50 ml.	24 ADET /PCS



Wellmas

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU



ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

MULTI PURPOSE CARE

Cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains Solves the jammed parts by rust. Penetrates deep into rusted surfaces, provides loosen. You can easily penetrate. Spreads and clings to surfaces very well. Penetrates to the surface of the narrow and congested areas protects against external factors. Water and moisture out. Automotive and shipbuilding, electrical contacts, motors, where unwanted water and moisture is used as an excellent water repellent. Protects against corrosion. Eliminating squeaking sounds frustrating, provides work for a long time silent.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00707	ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00708	ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00709	ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00710	ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 30 lt.	1 ADET /PCS



PAS SÖKÜCÜ

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motorsiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

RUST REMOVER

It is used on all metal surfaces that are stuck due to rust, caused by water and moisture. Stuck bolts and nuts, hand tools, land and sea hunting equipment, bicycles, motorcycles, door and cabinet hinges and all similar metal parts are the main areas of use. After removing the rust, it delays rusting in later stages by forming a thin film layer on the surface. It does not cause any damage to plastic surfaces.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00704	PAS SÖKÜCÜ SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00703	PAS SÖKÜCÜ SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00705	PAS SÖKÜCÜ 5 lt.	4 ADET /PCS
WEL.00706	PAS SÖKÜCÜ 30 lt.	1 ADET /PCS



KALIP AYIRICI

Yanıcı değildir. Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, flurosilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır. Tercihen ince cidarlı, küçük parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur. Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır. Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir. 380°C ile 400°C sıcaklıkta kullanıma uygundur.

FREE MOULD RELEASE

Contains non-flammable ingredients and propellant. It is used for moulding polyethylene, Polypropylene, HIPS, Acrylics, Polyurethanes, Bakelite, Polyesters, Cellulose, SBR, Natural Rubber, Nitrile, Neoprene, Fluorosilicone Polymers, etc. Adviced to be used at small and thin plastic part's molds. Non sticky, high film forming capacity and excellent flow friction coupled with lubricating quality. High and low temperature tolerance. It is suitable for use at temperatures between 380°C and 400°C.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00701	KALIP AYIRICI SİLİKONLU SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00702	KALIP AYIRICI SİLİKONSUZ SPREY 500 ml.	24 ADET /PCS



2K MDF KİT AKTİVATÖR

İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

2K CYANOACRYLATE ACTIVATOR

Two component rapid adhesive. Activator increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface. It accelerates bonding. It is used for gluing wooden profiles, MDF, rubber, chip wood, plastic and rubber, repairing and fixing of wooden parts.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
WEL.00711	2 K MDF KIT AKTIVATOR SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS
WEL.00712	2 K MDF KIT AKTIVATOR SPREY 200 ml.	24 ADET /PCS



spine

BOYA ÜRÜN GRUBU

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00807	PARLAK SİYAH RAL-9005 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00808	MAT SİYAH RAL-9005 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00809	PARLAK BEYAZ RAL-9010 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00810	TRAFİK SARI RAL-1023 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00811	TRAFİK KIRMIZI RAL-3020 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00812	TRAFİK MAVİ RAL-5017 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00813	GÜMÜŞ GRİ RAL-7001 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00814	KOYU YEŞİL RAL-6005 400 ml.	12 ADET/PCS



GRS.00807
RAL-9005
PARLAK SİYAH



GRS.00808
RAL-9005
MAT SİYAH



GRS.00809
RAL-9010
PARLAK BEYAZ



GRS.00810
RAL-1023
TRAFİK SARI



GRS.00811
RAL-3020
TRAFİK KIRMIZISI



GRS.00812
RAL-5017
TRAFİK MAVİ




GRS.00813
RAL-7001
GÜMÜŞ GRİ



GRS.00814
RAL-6005
KOYU YEŞİL




KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00805	ÇİNKO SPREY 400 ml.	24 ADET /PCS





ÜRETİM





info@wellmas.com.tr
0212 886 87 50